



USG ginekologiczne transwaginalne Informacje dla PacjenteK

USG transwaginalne (dopochwowe) to podstawowe badanie diagnostyczne. Pozwala ono ocenić stan narządów w miednicy mniejszej (narząd rodny oraz błonę śluzową jamy macicy, trzon macicy, szyjkę macicy, jajnik, zatokę Douglasa).

Jak się przygotować?

- Nie musisz się specjalnie przygotowywać.

Kiedy wykonać badanie?

- Pacjentki w wieku rozrodczym – **między 5. a 10. dniem cyklu**
- Pacjentki w wieku pomenopauzalnym przyjmujące HRT – na 6–10 dni po zażyciu ostatniej tabletki
- Pacjentki w wieku pomenopauzalnym przyjmujące HRT w terapii sekwencyjnej – **do 10. dnia cyklu**
- Pacjentki w wieku pomenopauzalnym przyjmujące HRT w terapii ciągłej – termin badania **nie ma znaczenia**

Co ze sobą przynieść?

- **Wyniki** poprzednich badań (jeśli badanie służy ocenie zmian w obrębie narządów rodnych).

Jak przebiega?

- Specjalista wykonujący badanie zapyta Cię o datę ostatniej miesiączki, przyjmowane leki oraz choroby narządu rodnego (przebyte lub trwające).
- Lekarz wprowadza do pochwy sondę zabezpieczoną lateksową ochronką.
- Wynik dostaniesz w formie opisu, do którego lekarz dołączy wydruk zdjęć.

