

# HPV HR wymaz

## Informacje dla Pacjenta

Badanie HPV HR – wymaz to test wykrywający wysokoonkogenne typy wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV – High Risk), czyli takie, które mogą prowadzić do rozwoju raka szyjki macicy oraz innych nowotworów narządów płciowych.

Badanie najlepiej wykonać między 10. a 20. dniem cyklu miesięczkowego.

Badanie można wykonać:

- najwcześniej 2 dni po zakończeniu miesiączki,
- najpóźniej 4 dni przed spodziewanym rozpoczęciem kolejnej miesiączki.

W przypadku występowania stanu zapalnego pochwy lub szyjki macicy, badanie należy wykonać po zakończeniu leczenia.

### Jak się przygotować do badania?

- Przez 4 dni przed badaniem nie stosuj żadnych leków dopochwowych (globulek, kremów, tabletek).
- Na 24 godziny przed badaniem powstrzymaj się od współżycia płciowego.
- Na 24 godziny przed badaniem nie wykonuj:
  - badania ginekologicznego,
  - badania USG z użyciem głowicy dopochwowej,
  - badań polegających na pobraniu materiału z pochwy i/lub kanału szyjki macicy do badań bakteriologicznych (posiew) lub wirusologicznych.

### Co należy ze sobą przynieść?

- wyniki poprzednich badań cytologicznych,
- wyniki badań histologicznych i kolposkopii (jeśli były wykonywane).

### Leki:

- W dniu badania przyjmij wszystkie leki stosowane na stałe, z wyjątkiem leków dopochwowych.

### Jakie pytania może zadać lekarz lub położna?

Podczas wizyty możesz zostać zapytana o:

- datę ostatniej miesiączki,
- długość cyklu miesięczkowego (cykl liczony jest od pierwszego dnia krwawienia do pierwszego dnia kolejnego krwawienia),
- przebyte porody, poronienia oraz operacje narządu rodowego,
- leczenie zmian szyjki macicy, pochwy lub sromu,
- dotychczasowe wyniki badań cytologicznych, histologicznych i kolposkopii,
- przyjmowane leki (szczególnie hormonalne),
- dolegliwości (np. ból, krwawienie), które występowały podczas wcześniejszych badań cytologicznych lub bezpośrednio po nich.

# HPV HR wymaz

## Informacje dla Pacjenta

### Czy istnieją przeciwwskazania do wykonania badania?

Nie ma przeciwwskazań.

Badanie cytologiczne może być wykonywane:

- u kobiet w każdym wieku,
- u kobiet w ciąży,
- wielokrotnie — zgodnie ze wskazaniami medycznymi określonymi przez lekarza lub położną.