

Pakiet Protetyczny

Stomatologia



Dla kogo?

Wiek: Osoba Uprawniona powyżej 18 r.ż.

Płeć: kobieta/mężczyzna



Zakres usług:

W ramach Umowy Osobie Uprawnionej przysługuje możliwość skorzystania z poniższych usług:

- Badanie lekarskie stomatologiczne - limit 1
- Konsultacja protetyczna - limit 2
- 3 znieczulenia stomatologiczne miejscowe spośród następujących: aparatem WAND, nasiękowe, powierzchniowe

Ponadto w ramach uprawnień Osobie Uprawnionej przysługuje rabat w wysokości 20% od ceny cennika dedykowanych placówek własnych LUX MED na następujące usługi:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• MOCK UP 1 łuk• MOCK UP 1 punkt• Modele dla celów diagnostycznych lub planowania lekarz• Opracowanie na piśmie planu leczenia i kosztów zaopatrzenia protetycznego włącznie z oceną modeli• Pantomogram• Rentgenodiagnostyka - 1 zdjęcie wewnątrzustne• Rentgenodiagnostyka do 2 zdjęć wewnątrzustnych• Rentgenodiagnostyka do 5 zdjęć wewnątrzustnych• Rentgenodiagnostyka do 8 zdjęć wewnątrzustnych• Rtg punktowe zdjęcie zęba• Szablon do Computer Guided Surgery• Tomografia wolumetryczna CBCT - mikro | <ul style="list-style-type: none">• Tomografia wolumetryczna CBCT - szczęka• Tomografia wolumetryczna CBCT - szczęka i żuchwa• Tomografia wolumetryczna CBCT - żuchwa• WAX UP• WAX UP INTERDENT• Wizualizacja efektu leczenia protetycznego na modelu• Wycisk czynnościowy za pomocą łyżki indywidualnej• Znieczulenie w stomatologii aparatem WAND – po wykorzystaniu limitu• Znieczulenie w stomatologii miejscowe nasiękowe – po wykorzystaniu limitu• Znieczulenie w stomatologii miejscowe powierzchniowe – po wykorzystaniu limitu• Znieczulenie w stomatologii przewodowe wewnątrzustne – po wykorzystaniu limitu |
|--|--|

oraz rabat w wysokości 10% od ceny cennika dedykowanych placówek własnych LUX MED na następujące usługi:

- Abutment hybrydowy
- Badanie lekarskie stomatologiczne – po wykorzystaniu limitu
- Belka cerkonowa na implantach 4 - 5 implantów
- Belka cerkonowa na implantach 4 - 5 implantów I Etap
- Belka cerkonowa na implantach 4 - 5 implantów II Etap
- Belka cerkonowa na implantach 6 - 8 implantów
- Belka cerkonowa na implantach 6 - 8 implantów I Etap
- Belka cerkonowa na implantach 6 - 8 implantów II Etap
- Belka tytanowa - na 4 implantach z protezą całkowitą
- Belka tytanowa - na 6 implantach z protezą całkowitą
- Belka tytanowa na 6-ciu implantach
- Cementowanie korony protetycznej
- Cementowanie korony protetycznej - 1 punkt-materiał
- Cementowanie mostu
- Czyszczenie protez
- Deprogramacja
- Deprogramator wg Koisa
- Element retencyjny na protezie BioHPP
- Indywidualizacja pracy protetycznej 1 element
- Konsultacja specjalistyczna protetyczna – po wykorzystaniu limitu
- Kontrola mostu na implantach
- Kontrola mostu na implantach - z wymianą 2 uniabatmentów
- Kontrola mostu na implantach - z wymianą 4 uniabatmentów
- Kopuła korzeniowa
- Kopuła korzeniowa - na WKK
- Korekta mostu natychmiastowego podścielenie
- Korekta protezy obcej
- Korona tymczasowa metodą bezpośrednią
- Korona tymczasowa metodą pośrednią
- Korona cerkonowa na implancie pełnokonturowa
- Korona cerkonowa na implancie pełnokonturowa I Etap
- Korona cerkonowa na implancie pełnokonturowa II Etap
- Korona cerkonowa na implancie przęsło w moście
- Korona cerkonowa na implancie przęsło w moście I Etap
- Korona cerkonowa na implancie przęsło w moście II Etap
- Korona cyrkonowa - licowana
- Korona cyrkonowa - licowana etap I
- Korona cyrkonowa - licowana etap II
- Korona EKO cyrkonowa do zębów tylnych
- Korona EKO cyrkonowa do zębów tylnych I Etap
- Korona EKO cyrkonowa do zębów tylnych II Etap
- Korona hybrydowa - 20% z ceramiki
- Korona hybrydowa - 80% z ceramiki
- Korona kompozytowa na włóknie szklanym
- Korona kompozytowa pełna
- Korona lana pełnometalowa
- Korona lana pełnometalowa I Etap
- Korona lana pełnometalowa II Etap
- Korona lana ze złota przedtrzonowiec
- Korona lana ze złota przedtrzonowiec I Etap
- Korona lana ze złota przedtrzonowiec II Etap
- Korona lana ze złota trzonowiec
- Korona lana ze złota trzonowiec I Etap
- Korona lana ze złota trzonowiec II Etap
- Korona lana ze złota ząb w odcinku przednim
- Korona lana ze złota ząb w odcinku przednim I Etap
- Korona lana ze złota ząb w odcinku przednim II Etap
- Korona licowana ceramiką CAD CAM Cr-co SLM bez marginu
- Korona licowana ceramiką CAD CAM Cr-co SLM bez marginu I Etap
- Korona licowana ceramiką CAD CAM Cr-co SLM bez marginu II Etap
- Korona licowana ceramiką CAD CAM Cr-co SLM z frezowaniem i marginem
- Korona licowana ceramiką CAD CAM Cr-co SLM z frezowaniem i marginem I Etap
- Korona licowana ceramiką CAD CAM Cr-co SLM z frezowaniem i marginem II Etap
- Korona licowana ceramiką CAD CAM Cr-co SLM z marginem
- Korona licowana ceramiką CAD CAM Cr-co SLM z marginem I Etap
- Korona licowana ceramiką CAD CAM Cr-co SLM z marginem II Etap
- Korona na implancie - CEREC
- Korona na implancie - CEREC etap I
- Korona na implancie - CEREC etap II
- Korona na implancie - złota licowana ceramiką - przykręcana
- Korona na implancie - złota licowana ceramiką - przykręcana etap I
- Korona na implancie - złota licowana ceramiką - przykręcana etap II
- Korona na implancie cr- co przęsło w moście
- Korona na implancie cr- co przęsło w moście I Etap

≠

- $\neq$

- Łącznik protetyczny do implantu zygomaticznego
- Łyżka indywidualna do wycisku elementów precyzyjnych
- Maryland uzupełnienie brakującego zęba - akryl
- Maryland uzupełnienie brakującego zęba - kompozyt
- Maski dziąsłowa Gradia
- Maski dziąsłowa Gradia I Etap
- Maski dziąsłowa Gradia II Etap
- Mikroproteza akrylowa
- Most adhezyjny - 1 punkt
- Most akrylowy Toronto na implantach 1 łuk
- Most akrylowy Toronto na implantach 1 łuk I Etap
- Most akrylowy Toronto na implantach 1 łuk II Etap
- Most akrylowy Toronto - na implantach zygomaticznych
- Most akrylowy Toronto - na implantach zygomaticznych I etap
- Most akrylowy Toronto - na implantach zygomaticznych II etap
- Most cyrkonowy - 12 punktów
- Most cyrkonowy - 12 punktów etap I
- Most cyrkonowy - 12 punktów etap II
- Most długoczasowy (do 3 lat) kompozytowy CAD/CAM - na 4 implantach - 1 łuk na bazach tytanowych
- Most długoczasowy (do 3 lat) kompozytowy CAD/CAM - na 6 implantach - 1 łuk na bazach tytanowych
- Most kompozytowy na podbudowie tytanowej - 12 punktów
- Most kompozytowy na podbudowie tytanowej - 12 punktów etap I
- Most kompozytowy na podbudowie tytanowej - 12 punktów etap II
- Most na implantach - I-bridge
- Most na implantach - I-bridge etap I
- Most na implantach - I-bridge etap II
- Most na implantach na masywnej podbudowie metalowej - I Etap
- Most na implantach na masywnej podbudowie metalowej - II Etap
- Most porcelanowy na implantach - zygomaticznych
- Most porcelanowy na implantach - zygomaticznych I etap
- Most porcelanowy na implantach - zygomaticznych II etap
- Most porcelanowy na implantach 1 łuk
- Most porcelanowy na implantach 1 łuk I Etap
- Most porcelanowy na implantach 1 łuk II Etap
- Most porcelanowy na implantach z indywidualnymi koronami 1 pkt
- Most porcelanowy na implantach z indywidualnymi koronami 1 pkt I Etap
- Most porcelanowy na implantach z indywidualnymi koronami 1 pkt II Etap
- Most szklano-kompozytowy - odbudowa długotrwała FRC 1 punkt
- Most szklano-kompozytowy - w trakcie leczenia implantologicznego FRC 1 punkt
- Most tymczasowy prowizorium PMMA CAD/CAM - na 4 implantach - 1 łuk na bazach tytanowych
- Most tymczasowy prowizorium PMMA CAD/CAM - na 6 implantach - 1 łuk na bazach tytanowych
- Naprawa protezy - 1 element
- Naprawa protezy - laserowanie
- Odbudowa protetyczna - ceramiczna z nawoskowaniem
- Odbudowa protetyczna - ceramiczna z nawoskowaniem - implant
- Odbudowa protetyczna - kompozytowa z nawoskowaniem - 1 punkt
- Odbudowa protetyczna - tymczasowa z nawoskowaniem - implant
- Odbudowa protetyczna - tymczasowa z nawoskowaniem HIPC
- Odbudowa protetyczna - tymczasowa z nawoskowaniem PMMA
- Odkręcenie mostu na implantach - do 5 lat
- Odkręcenie mostu na implantach - powyżej 5 lat
- Podścielenie protezy bezpośrednio
- Podścielenie protezy materiałem elastycznym
- Podścielenie protezy pośrednie
- Podwyższenie zwarcia kompozytem - 1 ząb
- Protetyka - Korona SCULPTURE
- Proteza bezklamrowa BioHPP z zatraskami bez kosztu zatrasków
- Proteza całkowita z metalowym podniebieniem
- Proteza całkowita w szczęcie
- Proteza całkowita w szczęcie - BPS CAD CAM
- Proteza całkowita w szczęcie - BPS CAD CAM etap I
- Proteza całkowita w szczęcie - BPS CAD CAM etap II
- Proteza całkowita w szczęcie - wg systemu BPS
- Proteza całkowita w szczęcie - wg systemu BPS etap I
- Proteza całkowita w szczęcie - wg systemu BPS etap II
- Proteza całkowita w szczęcie I Etap
- Proteza całkowita w szczęcie II Etap
- Proteza całkowita w żuchwie
- Proteza całkowita w żuchwie - BPS CAD CAM
- Proteza całkowita w żuchwie - BPS CAD CAM etap I

≠

- Proteza całkowita w żuchwie - BPS CAD CAM etap II
- Proteza całkowita w żuchwie - wg systemu BPS
- Proteza całkowita w żuchwie - wg systemu BPS etap I
- Proteza całkowita w żuchwie - wg systemu BPS etap II
- Proteza całkowita w żuchwie I Etap
- Proteza całkowita w żuchwie II Etap
- Proteza częściowa osiadająca - 1 punkt
- Proteza częściowa osiadająca w zakresie 1-4 brakujących zębów
- Proteza częściowa osiadająca w zakresie 1-4 brakujących zębów I Etap
- Proteza częściowa osiadająca w zakresie 1-4 brakujących zębów II Etap
- Proteza częściowa osiadająca w zakresie 5-8 brakujących zębów
- Proteza częściowa osiadająca w zakresie 5-8 brakujących zębów I Etap
- Proteza częściowa osiadająca w zakresie 5-8 brakujących zębów II Etap
- Proteza częściowa osiadająca w zakresie więcej niż 8 zębów
- Proteza częściowa osiadająca w zakresie więcej niż 8 zębów I Etap
- Proteza częściowa osiadająca w zakresie więcej niż 8 zębów II Etap
- Proteza na 2 implantach na belce
- Proteza na 2 implantach na belce I Etap
- Proteza na 2 implantach na belce II Etap
- Proteza na 2 implantach na lokatorach
- Proteza na 2 implantach na lokatorach I Etap
- Proteza na 2 implantach na lokatorach II Etap
- Proteza na 4 implantach na belce
- Proteza na 4 implantach na belce Etap I
- Proteza na 4 implantach na belce Etap II
- Proteza na 4 implantach na lokatorach
- Proteza na 4 implantach na lokatorach Etap I
- Proteza na 4 implantach na lokatorach Etap II
- Proteza na 6 implantach - na belce Etap I
- Proteza na 6 implantach - na belce Etap II
- Proteza overdenture na koronach teleskopowych Etap I
- Proteza overdenture na koronach teleskopowych Etap II
- Proteza overdenture na zatrzasku ze złota
- Proteza overdenture na zatrzasku ze złota I Etap
- Proteza overdenture na zatrzasku ze złota II Etap
- Proteza szkieletowa
- Proteza szkieletowa - z tytanu
- Proteza szkieletowa - z tytanu etap I
- Proteza szkieletowa - z tytanu etap II
- Proteza szkieletowa I Etap
- Proteza szkieletowa II Etap
- Proteza szkieletowa z zatrzaskami bez kosztu zatrzasku
- Proteza szkieletowa z zatrzaskami bez kosztu zatrzasku I Etap
- Proteza szkieletowa z zatrzaskami bez kosztu zatrzasku II Etap
- Proteza tymczasowa po implantacji 1 punkt
- Punkt długoczasowy (do 3 lat) kompozytowy CAD/CAM - na implantach na bazach tytanowych
- Punkt tymczasowy prowizorium PMMA CAD/CAM - w moście na implantach na bazach tytanowych
- Renowacja mostu akrylowego Toronto na implantach wymiana akrylu
- Skan wewnątrzustny
- Szyna ochronna sport
- Szyna ochronna sport kolor
- Szyna relaksacyjna miękka
- Szyna relaksacyjna NTI
- Szyna relaksacyjna twarda
- Szynoproteza
- Szynoproteza - etap I
- Szynoproteza - etap II
- Umówienie wizyty do Pro-Lab
- Ustalenie zwarcia przy pomocy artykulatora
- Wizyta kontrolna - w przebiegu leczenia protetycznego
- Wkład koronowo - korzeniowy - tytanowy
- Wkład koronowo - korzeniowy - tytanowy etap I
- Wkład koronowo - korzeniowy - tytanowy etap II
- Wkład koronowo - korzeniowy pełnoceramiczny
- Wkład koronowo - korzeniowy pełnoceramiczny I Etap
- Wkład koronowo - korzeniowy pełnoceramiczny II Etap
- Wkład koronowo-korzeniowy lany met.
- Wkład koronowo-korzeniowy lany met. I Etap
- Wkład koronowo-korzeniowy lany met. II Etap
- Wkład koronowo-korzeniowy lany met. składany
- Wkład koronowo-korzeniowy lany met. składany I Etap
- Wkład koronowo-korzeniowy lany met. składany II Etap
- Wkład koronowo-korzeniowy srebro palladowy
- Wkład koronowo-korzeniowy srebro palladowy Etap I
- Wkład koronowo-korzeniowy srebro palladowy Etap II
- Wkład koronowo-korzeniowy srebro palladowy składany
- Wkład koronowo-korzeniowy srebro palladowy składany Etap I

≠

- Wkład koronowo-korzeniowy srebro palladowy składany Etap II
- Wkład koronowo-korzeniowy ze złota
- Wkład koronowo-korzeniowy ze złota I Etap
- Wkład koronowo-korzeniowy ze złota II Etap
- Wkład koronowo-korzeniowy ze złota składany
- Wkład koronowo-korzeniowy ze złota składany I Etap
- Wkład koronowo-korzeniowy ze złota składany II Etap
- Wkład koronowy - hybrydowy ONLAY INLAY OVERLAY
- Wkład koronowy - kompozytowy ONLAY INLAY OVERLAY bezpośredni
- Wkład koronowy - ONLAY INLAY OVERLAY CEREC
- Wkład koronowy kompozytowy ONLAY INLAY OVERLAY
- Wkład koronowy kompozytowy ONLAY INLAY OVERLAY met CAD/CAM
- Wkład koronowy kompozytowy ONLAY INLAY OVERLAY met CAD/CAM I Etap
- Wkład koronowy kompozytowy ONLAY INLAY OVERLAY met CAD/CAM II Etap
- Wkład koronowy metalowym ONLAY INLAY OVERLAY
- Wkład koronowy porcelanowy ONLAY INLAY OVERLAY
- Wkład koronowy porcelanowy ONLAY INLAY OVERLAY I Etap
- Wkład koronowy porcelanowy ONLAY INLAY OVERLAY II Etap
- Wkład koronowy ze złota
- Wkład z włókna szklanego
- Wkłady kulowe
- Wykonanie szyny nagryzowej akrylowej
- Wymiana matrycy przy implantacji
- Wymiana śruby mocującej pracę protetyczną
- Wymiana teflonu
- Wymiana wkładki Rhein / zatrzasku kulowego - 1 element
- Wzmocnienie protezy łukiem
- Wzmocnienie protezy siatką połączoną
- Wzmocnienie protezy siatką stalową
- Zabieg aparatem Vector protetyczny 1 łuk
- Zabieg aparatem Vector protetyczny 1 ząb (1 do 6 zębów)
- Zabieg aparatem Vector protetyczny 2 łuki
- Założenie O-ring Osstem 1 szt
- Zamek ASC
- Zamknięcie kanału śruby - w koronie na implantacji
- Zastosowanie metody leczniczej - przy użyciu mikroskopu 1
- Zastosowanie metody leczniczej - przy użyciu mikroskopu 2
- Zastosowanie metody leczniczej - przy użyciu mikroskopu 3
- Zasuwa / zatrzask / punkt retencyjny w protezie szkieletowej
- Zasuwa / zatrzask / punkt retencyjny w protezie szkieletowej - I Etap
- Zasuwa / zatrzask / punkt retencyjny w protezie szkieletowej - II Etap
- Zatrzask Bredent 1 element
- Zatrzask Rhein 1 element
- Zdjęcie korony protetycznej - 1 element

Rabaty nie łączą się z innymi rabatami przysługującymi Osobie Uprawnionej z innych tytułów.

≠

**GRUPA
LUXMED** 
Jesteśmy częścią Bupa

luxmed.pl

LUX MED Sp. z o.o.
ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
t: 22 450 50 05, 22 450 50 10 f: 22 331 85 85

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS: 0000265353
NIP: 527 252 30 80

REGON: 140723603

Wysokość kapitału zakładowego: PLN 676 123 500,00



Uwagi:

Korzystanie z przysługujących w ramach Pakietu usług ściśle związane jest ze wskazaniami medycznymi i procesem leczenia, o których decyduje Lekarz stomatolog. Niewykorzystanie wszystkich lub części usług w okresie obowiązywania Pakietu nie uprawnia do ubiegania się o obniżenie ceny Pakietu, lub o zwrot ich cen jednostkowych. O rodzaju podawanego znieczulenia każdorazowo decyduje Lekarz stomatolog.

Pakiet Protetyczny nie obejmuje usług wykonywanych w znieczuleniu ogólnym.



Jak się umówić:

W celu wyznaczenia terminu należy skontaktować się telefonicznie pod numerem **22 4 600 700**



Gdzie można wykonać usługi:

W dedykowanych placówkach LUX MED Stomatologia w następujących miastach:

- Gdańsk
- Katowice
- Kraków
- Łódź
- Poznań
- Sosnowiec
- Szczecin
- Toruń
- Warszawa
- Wrocław
- Bydgoszcz
- Gliwice
- Rzeszów

Każdorazowo informację o aktualnej liście placówek, w których można wykonać usługi z Pakietu usług, można sprawdzić w Portalu Pacjenta lub uzyskać taką informację dzwoniąc pod numer 22 4 600 700 lub w recepcji dowolnej placówki LUX MED Stomatologia.

≠

**GRUPA
LUXMED**
Jesteśmy częścią Bupa

luxmed.pl

LUX MED Sp. z o.o.
ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
t: 22 450 50 05, 22 450 50 10 f: 22 331 85 85

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS: 0000265353
NIP: 527 252 30 80

REGON: 140723603

Wysokość kapitału zakładowego: PLN 676 123 500,00



Ważność pakietu:
12 miesięcy

≠

**GRUPA
LUXMED** 
Jesteśmy częścią Bupa

luxmed.pl

LUX MED Sp. z o.o.
ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
t: 22 450 50 05, 22 450 50 10 f: 22 331 85 85
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS: 0000265353
NIP: 527 252 30 80
REGON: 140723603
Wysokość kapitału zakładowego: PLN 676 123 500,00