

Pakiet Implantologiczny

Stomatologia



Dla kogo?

Wiek: Osoba Uprawniona powyżej 18 r.ż.

Płeć: kobieta/mężczyzna



Zakres usług:

W ramach Umowy Osobie Uprawnionej przysługuje możliwość skorzystania z poniższych usług:

- Badanie lekarskie stomatologiczne - limit 1
- Konsultacja specjalistyczna chirurga stomatologa - limit 1
- Konsultacja specjalistyczna implantologiczna - limit 1
- Konsultacja specjalistyczna periodontologiczna - limit 1
- Konsultacja specjalistyczna periodontologiczna - wizyta kontrolna - limit 1
- Konsultacja specjalistyczna protetyczna - limit 2
- 3 znieczulenia stomatologiczne miejscowe spośród następujących: aparatem WAND, nasiękowe, powierzchniowe

Ponadto w ramach uprawnień Osobie Uprawnionej przysługuje rabat w wysokości 20% od ceny cennika dedykowanych placówek własnych LUX MED Stomatologia na następujące usługi:

- Chirurgiczne zaopatrzenie dużej rany - powyżej 3 zębodołów
- Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany - do 3 zębodołów
- MOCK UP 1 łuk
- MOCK UP 1 punkt
- Modele dla celów diagnostycznych lub planowania lekarz
- Opracowanie na piśmie planu leczenia i kosztów zaopatrzenia protetycznego włącznie z oceną modeli
- Pantomogram
- Rentgenodiagnostyka - 1 zdjęcie wewnątrzustne
- Rentgenodiagnostyka do 2 zdjęć wewnątrzustnych
- Rentgenodiagnostyka do 5 zdjęć wewnątrzustnych
- Rentgenodiagnostyka do 8 zdjęć wewnątrzustnych
- Rtg punktowe zdjęcie zęba
- Specjalistyczne czyszczenie powierzchni implantu każdy następny implant
- Specjalistyczne czyszczenie powierzchni implantu pierwszy implant
- Szablon do Computer Guided Surgery
- Tomografia wolumetryczna CBCT - mikro
- Tomografia wolumetryczna CBCT - szczęka
- Tomografia wolumetryczna CBCT - szczęka i żuchwa
- Tomografia wolumetryczna CBCT - żuchwa
- Usunięcie zęba jednokorzeniowego
- Usunięcie zęba przez dłutowanie wewnątrzżębodołowe
- Usunięcie zęba przez dłutowanie zewnątrzżębodołowe z wytworzeniem płata śluzówkowo-okostnowego
- Usunięcie zęba wielokorzeniowego
- WAX UP
- WAX UP INTERDENT
- Wizualizacja efektu leczenia protetycznego na modelu
- Wycisk czynnościowy za pomocą łyżki indywidualnej
- Znieczulenie w stomatologii aparatem WAND – po wykorzystaniu limitu
- Znieczulenie w stomatologii miejscowe nasiętkowe – po wykorzystaniu limitu
- Znieczulenie w stomatologii miejscowe powierzchniowe – po wykorzystaniu limitu
- Znieczulenie w stomatologii przewodowe wewnątrzustne – po wykorzystaniu limitu

oraz rabat w wysokości 10% od ceny cennika dedykowanych placówek własnych LUX MED Stomatologia na następujące usługi:

- Augmentacja kości 1
- Augmentacja kości 2
- Augmentacja kości 3
- Augmentacja zatoki szczękowej 1
- Augmentacja zatoki szczękowej 2
- Augmentacja zatoki szczękowej 3
- Autogeny przeszczep kości do 3 zębodołów
- Badanie lekarskie stomatologiczne – po wykorzystaniu limitu
- Belka cerkonowa na implantach 4 - 5 implantów
- Belka cerkonowa na implantach 4 - 5 implantów I Etap
- Belka cerkonowa na implantach 4 - 5 implantów II Etap
- Belka cerkonowa na implantach 6 - 8 implantów
- Belka cerkonowa na implantach 6 - 8 implantów I Etap
- Belka cerkonowa na implantach 6 - 8 implantów II Etap
- Belka tytanowa na 6-ciu implantach
- Deprogramator wg Koisa
- Indywidualizacja pracy protetycznej 1 element
- Konsultacja specjalistyczna chirurga stomatologa – po wykorzystaniu limitu
- Konsultacja specjalistyczna implantologiczna – po wykorzystaniu limitu
- Konsultacja specjalistyczna periodontologiczna – po wykorzystaniu limitu
- Konsultacja specjalistyczna periodontologiczna wizyta kontrolna – po wykorzystaniu limitu
- Konsultacja specjalistyczna protetyczna – po wykorzystaniu limitu
- Korekta protezy obcej
- Korona tymczasowa metodą bezpośrednią
- Korona tymczasowa metodą pośrednią
- Korona cerkonowa na implancie pełnokonturowa
- Korona cerkonowa na implancie pełnokonturowa I Etap
- Korona cerkonowa na implancie pełnokonturowa II Etap
- Korona cerkonowa na implancie przęsło w moście
- Korona cerkonowa na implancie przęsło w moście I Etap
- Korona cerkonowa na implancie przęsło w moście II Etap
- Korona EKO cyrkonowa do zębów tylnych
- Korona EKO cyrkonowa do zębów tylnych I Etap
- Korona EKO cyrkonowa do zębów tylnych II Etap
- Korona kompozytowa na włóknie szklanym
- Korona kompozytowa pełna
- Korona lana pełnometalowa
- Korona lana pełnometalowa I Etap
- Korona lana pełnometalowa II Etap
- Korona lana ze złota przedtrzonowiec
- Korona lana ze złota przedtrzonowiec I Etap
- Korona lana ze złota przedtrzonowiec II Etap

≠

**GRUPA
LUXMED** 
Jesteśmy częścią Bupa

luxmed.pl

LUX MED Sp. z o.o.
ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
t: 22 450 50 05, 22 450 50 10 f: 22 331 85 85

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS: 0000265353
NIP: 527 252 30 80
REGON: 140723603
Wysokość kapitału zakładowego: PLN 676 123 500,00

- Korona lana ze złota trzonowiec
- Korona lana ze złota trzonowiec I Etap
- Korona lana ze złota trzonowiec II Etap
- Korona lana ze złota ząb w odcinku przednim
- Korona lana ze złota ząb w odcinku przednim I Etap
- Korona lana ze złota ząb w odcinku przednim II Etap
- Korona licowana ceramiką CAD CAM Cr-co SLM bez marginu
- Korona licowana ceramiką CAD CAM Cr-co SLM bez marginu I Etap
- Korona licowana ceramiką CAD CAM Cr-co SLM bez marginu II Etap
- Korona licowana ceramiką CAD CAM Cr-co SLM z frezowaniem i marginem
- Korona licowana ceramiką CAD CAM Cr-co SLM z frezowaniem i marginem I Etap
- Korona licowana ceramiką CAD CAM Cr-co SLM z frezowaniem i marginem II Etap
- Korona licowana ceramiką CAD CAM Cr-co SLM z marginem
- Korona licowana ceramiką CAD CAM Cr-co SLM z marginem I Etap
- Korona licowana ceramiką CAD CAM Cr-co SLM z marginem II Etap
- Korona na implancie cr- co przęsto w moście
- Korona na implancie cr- co przęsto w moście I Etap
- Korona na implancie cr- co przęsto w moście II Etap
- Korona pełnoceramiczna
- Korona pełnoceramiczna I Etap
- Korona pełnoceramiczna II Etap
- Korona pełnoceramiczna na cyrkonie
- Korona pełnoceramiczna na cyrkonie I Etap
- Korona pełnoceramiczna na cyrkonie II Etap
- Korona porcelanowa na cyrkonie metodą CAD/CAM Lava Everest
- Korona porcelanowa na cyrkonie metodą CAD/CAM Lava Everest I Etap
- Korona porcelanowa na cyrkonie metodą CAD/CAM Lava Everest II Etap
- Korona porcelanowa na galwanie
- Korona porcelanowa na galwanie I Etap
- Korona porcelanowa na galwanie II Etap
- Korona porcelanowa na implancie dwustrukturalna na stali
- Korona porcelanowa na implancie dwustrukturalna na stali I Etap
- Korona porcelanowa na implancie dwustrukturalna na stali II Etap
- Korona porcelanowa na metalu bez stopnia
- Korona porcelanowa na metalu bez stopnia I Etap
- Korona porcelanowa na metalu bez stopnia II Etap
- Korona porcelanowa na metalu frezowana
- Korona porcelanowa na metalu frezowana I Etap
- Korona porcelanowa na metalu frezowana II Etap
- Korona porcelanowa na metalu ze stopniem ceramicznym
- Korona porcelanowa na metalu ze stopniem ceramicznym I Etap
- Korona porcelanowa na metalu ze stopniem ceramicznym II Etap
- Korona porcelanowa na złocie przedtrzonowiec
- Korona porcelanowa na złocie przedtrzonowiec I Etap
- Korona porcelanowa na złocie przedtrzonowiec II Etap
- Korona porcelanowa na złocie trzonowiec
- Korona porcelanowa na złocie trzonowiec I Etap
- Korona porcelanowa na złocie trzonowiec II Etap
- Korona porcelanowa na złocie ząb w odcinku przednim
- Korona porcelanowa na złocie ząb w odcinku przednim I Etap
- Korona porcelanowa na złocie ząb w odcinku przednim II Etap
- Korona teleskopowa galwaniczna , złota
- Korona teleskopowa galwaniczna , złota I Etap
- Korona teleskopowa galwaniczna , złota II Etap
- Korona teleskopowa metalowa
- Korona teleskopowa metalowa cyrkonowa
- Korona teleskopowa metalowa cyrkonowa I Etap
- Korona teleskopowa metalowa cyrkonowa II Etap
- Korona teleskopowa metalowa I Etap
- Korona teleskopowa metalowa II Etap
- Korona tymczasowa na implancie natychmiastowa wykonana przez lekarza
- Korona tymczasowa na implancie natychmiastowa wykonana przez technika
- Korkotomia 1 ząb
- Licówka ceramika napalana na masie ogniotrwałej skaliowej
- Licówka ceramika napalana na masie ogniotrwałej skaliowej I Etap
- Licówka ceramika napalana na masie ogniotrwałej skaliowej II Etap
- Licówka porcelanowa
- Licówka porcelanowa boczna
- Licówka porcelanowa boczna I Etap
- Licówka porcelanowa boczna II Etap
- Licówka porcelanowa I Etap
- Licówka porcelanowa II Etap
- Lokator na implancie
- Łyżka indywidualna do wycisku elementów precyzyjnych
- Maryland uzupełnienie brakującego zęba - akryl
- Maryland uzupełnienie brakującego zęba - kompozyt
- Maski dziąsłowa Gradia

≠

- Maska dziąsłowa Gradia I Etap
- Maska dziąsłowa Gradia II Etap
- Membrana i-GEN lub siatka tytanowa wraz z zastosowaniem
- Membrana kolagenowa wraz z zastosowaniem
- Membrana wraz z zastosowaniem
- Membrana zastępująca tkankę łączną wraz z zastosowaniem
- Mikroproteza akrylowa
- Most adhezyjny - 1 punkt
- Most akrylowy Toronto na implantach 1 łuk
- Most akrylowy Toronto na implantach 1 łuk I Etap
- Most akrylowy Toronto na implantach 1 łuk II Etap
- Most porcelanowy na implantach 1 łuk
- Most porcelanowy na implantach 1 łuk I Etap
- Most porcelanowy na implantach 1 łuk II Etap
- Most porcelanowy na implantach z indywidualnymi koronami 1 pkt
- Most porcelanowy na implantach z indywidualnymi koronami 1 pkt I Etap
- Most porcelanowy na implantach z indywidualnymi koronami 1 pkt II Etap
- Naprawa protezy - 1 element
- Odsłonięcie implantu ze śrubą gojącą 1 punkt
- Operacje plastyczne jamy ustnej - inne- stomatologia
- Operacyjne odsłonięcie zęba zatrzymanego
- Operacyjne usunięcie zęba częściowo zatrzymanego
- Operacyjne usunięcie zęba skomplikowane chirurgicznie
- Planowanie leczenia ortognatycznego
- Podniesienie zatoki szczękowej osteotomowe
- Podścielenie protezy bezpośrednie
- Podścielenie protezy materiałem elastycznym
- Podścielenie protezy pośrednie
- Protetyka - Korona SCULPTURE
- Proteza całkowita z metalowym podniebieniem
- Proteza całkowita w szczęcie
- Proteza całkowita w szczęcie I Etap
- Proteza całkowita w szczęcie II Etap
- Proteza całkowita w zuchwie
- Proteza całkowita w zuchwie I Etap
- Proteza całkowita w zuchwie II Etap
- Proteza częściowa osiadająca - 1 punkt
- Proteza częściowa osiadająca w zakresie 1-4 brakujących zębów
- Proteza częściowa osiadająca w zakresie 1-4 brakujących zębów I Etap
- Proteza częściowa osiadająca w zakresie 1-4 brakujących zębów II Etap
- Proteza częściowa osiadająca w zakresie 5-8 brakujących zębów
- Proteza częściowa osiadająca w zakresie 5-8 brakujących

≠

- zębów I Etap
- Proteza częściowa osiadająca w zakresie 5-8 brakujących zębów II Etap
- Proteza częściowa osiadająca w zakresie więcej niż 8 zębów
- Proteza częściowa osiadająca w zakresie więcej niż 8 zębów I Etap
- Proteza częściowa osiadająca w zakresie więcej niż 8 zębów II Etap
- Proteza na 2 implantach na belce
- Proteza na 2 implantach na belce I Etap
- Proteza na 2 implantach na belce II Etap
- Proteza na 2 implantach na lokatorach
- Proteza na 2 implantach na lokatorach I Etap
- Proteza na 2 implantach na lokatorach II Etap
- Proteza na 4 implantach na belce
- Proteza na 4 implantach na belce Etap I
- Proteza na 4 implantach na belce Etap II
- Proteza na 4 implantach na lokatorach
- Proteza na 4 implantach na lokatorach Etap I
- Proteza na 4 implantach na lokatorach Etap II
- Proteza overdenture na koronach teleskopowych Etap I
- Proteza overdenture na koronach teleskopowych Etap II
- Proteza overdenture na zatrzasku ze złota
- Proteza overdenture na zatrzasku ze złota I Etap
- Proteza overdenture na zatrzasku ze złota II Etap
- Proteza szkieletowa
- Proteza szkieletowa I Etap
- Proteza szkieletowa II Etap
- Proteza szkieletowa z zatrzaskami bez kosztu zatrzasku
- Proteza szkieletowa z zatrzaskami bez kosztu zatrzasku I Etap
- Proteza szkieletowa z zatrzaskami bez kosztu zatrzasku II Etap
- Proteza tymczasowa po implantacji 1 punkt
- Przeszczep tkanki łącznej z podniebienia - pobranie
- Regeneracja / Augmentacja zębodołu po ekstrakcji z wykorzystaniem biomateriału
- Regeneracja / Augmentacja zębodołu po ekstrakcji z wykorzystaniem stożków kolagenowych
- Renowacja mostu akrylowego Toronto na implantach wymiana akrylu
- System implantologiczno-protetyczny All on 4 na implantach Neodent
- System implantologiczno-protetyczny All on 4 na implantach Neodent etap I
- System implantologiczno-protetyczny All on 4 na implantach Neodent etap II
- System implantologiczno-protetyczny All on 4 na implantach Straumann SL Active
- System implantologiczno-protetyczny All on 4 na

- implantach Straumann SL Active etap I
- System implantologiczno-protetyczny All on 4 na implantach Straumann SL Active etap II
- System implantologiczno-protetyczny All on 6 na implantach Neodent
- System implantologiczno-protetyczny All on 6 na implantach Neodent etap I
- System implantologiczno-protetyczny All on 6 na implantach Neodent etap II
- System implantologiczno-protetyczny All on 6 na implantach Straumann SL Active
- System implantologiczno-protetyczny All on 6 na implantach Straumann SL Active etap I
- System implantologiczno-protetyczny All on 6 na implantach Straumann SL Active etap II
- Szablon chirurgiczny na podstawie CT i skanów łuków zębowych
- Szyna implantologiczna szablon
- Szyna implantologiczna z pozycjonerami tytanowymi
- Szyna ochronna sport
- Szyna ochronna sport kolor
- Szyna relaksacyjna miękka
- Szyna relaksacyjna NTI
- Szyna relaksacyjna twarda
- Szynoproteza
- Ustalenie zwarcia przy pomocy artykulatora
- Usunięcie implantu stałego
- Usunięcie membrany i-Gen
- Uzupełnienie zębodołu materiałem kośćcozastępczym bez kosztu materiału
- Wkład koronowo - korzeniowy pełnoceramiczny
- Wkład koronowo - korzeniowy pełnoceramiczny I Etap
- Wkład koronowo - korzeniowy pełnoceramiczny II Etap
- Wkład koronowo-korzeniowy lany met.
- Wkład koronowo-korzeniowy lany met. I Etap
- Wkład koronowo-korzeniowy lany met. II Etap
- Wkład koronowo-korzeniowy lany met. składany
- Wkład koronowo-korzeniowy lany met. składany I Etap
- Wkład koronowo-korzeniowy lany met. składany II Etap
- Wkład koronowo-korzeniowy srebro palladowy
- Wkład koronowo-korzeniowy srebro palladowy Etap I
- Wkład koronowo-korzeniowy srebro palladowy Etap II
- Wkład koronowo-korzeniowy srebro palladowy składany
- Wkład koronowo-korzeniowy srebro palladowy składany Etap I
- Wkład koronowo-korzeniowy srebro palladowy składany Etap II
- Wkład koronowo-korzeniowy ze złota
- Wkład koronowo-korzeniowy ze złota I Etap
- Wkład koronowo-korzeniowy ze złota II Etap
- Wkład koronowo-korzeniowy ze złota składany

≠

- Wkład koronowo-korzeniowy ze złota składany I Etap
- Wkład koronowo-korzeniowy ze złota składany II Etap
- Wkład koronowy kompozytowy ONLAY INLAY OVERLAY
- Wkład koronowy kompozytowy ONLAY INLAY OVERLAY met CAD/CAM
- Wkład koronowy kompozytowy ONLAY INLAY OVERLAY met CAD/CAM I Etap
- Wkład koronowy kompozytowy ONLAY INLAY OVERLAY met CAD/CAM II Etap
- Wkład koronowy metalowym ONLAY INLAY OVERLAY
- Wkład koronowy porcelanowy ONLAY INLAY OVERLAY
- Wkład koronowy porcelanowy ONLAY INLAY OVERLAY I Etap
- Wkład koronowy porcelanowy ONLAY INLAY OVERLAY II Etap
- Wkład koronowy ze złota
- Wkład z włókna szklanego
- Wkłady kulowe
- Wykonanie szyny nagryzowej akrylowej
- Wymiana matrycy przy implantcie
- Wymiana teflonu
- Wymiana wkładki Rhein / zatrasku kulowego - 1 element
- Wzmocnienie protezy łukiem
- Wzmocnienie protezy siatką połączoną
- Wzmocnienie protezy siatką stalową
- Zabieg aparatem Vector protetyczny 1 łuk
- Zabieg aparatem Vector protetyczny 1 ząb (1 do 6 zębów)
- Zabieg aparatem Vector protetyczny 2 łuki
- Zabieg użycia fibryny bogatopłytkowej (PRP) w stomatologii
- Zabieg wszczepiania Biomateriału 1
- Zabieg wszczepiania Biomateriału 2
- Zabieg wszczepiania Biomateriału 3
- Zabieg wszczepienia Nanobone - preparatu kośćcozastępczego
- Założenie implantu Astra
- Założenie implantu Astra i wspornika jednoetapowo
- Założenie implantu BEGO
- Założenie implantu Dentium
- Założenie implantu Neodent
- Założenie implantu Osstem Narrow Ridge MS RBM
- Założenie implantu Osstem TS2
- Założenie implantu Osstem TS3
- Założenie implantu ponowne – gwarancja
- Założenie implantu Straumann
- Założenie implantu Straumann SL Active
- Zdjęcie korony protetycznej - 1 element
- Abutment hybrydowy
- Belka tytanowa - na 4 implantach z protezą całkowitą
- Belka tytanowa - na 6 implantach z protezą całkowitą
- Cementowanie korony protetycznej

- Cementowanie korony protetycznej - 1 punkt-materiał
- Cementowanie mostu
- Czyszczenie protez
- Deprogramacja
- Element retencyjny na protezie BioHPP
- Kontrola mostu na implantach
- Kontrola mostu na implantach - z wymianą 2 uniabamentów
- Kontrola mostu na implantach - z wymianą 4 uniabamentów
- Kopuła korzeniowa
- Kopuła korzeniowa - na WKK
- Korekta mostu natychmiastowego podścielenie
- Korona cyrkonowa - licowana
- Korona cyrkonowa - licowana etap I
- Korona cyrkonowa - licowana etap II
- Korona hybrydowa - 20% z ceramiki
- Korona hybrydowa - 80% z ceramiki
- Korona na implancie - CEREC
- Korona na implancie - CEREC etap I
- Korona na implancie - CEREC etap II
- Korona na implancie - złota licowana ceramiką - przykręcana
- Korona na implancie - złota licowana ceramiką - przykręcana etap I
- Korona na implancie - złota licowana ceramiką - przykręcana etap II
- Korona na implancie tytanowa - licowana ceramiką - przykręcana
- Korona na implancie tytanowa - licowana ceramiką - przykręcana etap I
- Korona na implancie tytanowa - licowana ceramiką - przykręcana etap II
- Korona pełnoceramiczna - CEREC
- Korona pełnoceramiczna - CEREC etap I
- Korona pełnoceramiczna - CEREC etap II
- Korona tytanowa - licowana ceramiką
- Korona tytanowa - licowana ceramiką etap I
- Korona tytanowa - licowana ceramiką etap II
- Korona/endokorona - CEREC
- Leczenie Periimplantitis (zapalenia okołowszczepowego) - 1 ząb
- Licówka pełnoceramiczna - CEREC
- Licówka pełnoceramiczna - CEREC etap I
- Licówka pełnoceramiczna - CEREC etap II
- Łącznik implantologiczny - cyrkonowy Nobel Active
- Łącznik implantologiczny - cyrkonowy Osstem
- Łącznik implantologiczny - cyrkonowy STRAUMANN
- Łącznik implantologiczny - tytanowy Nobel Active
- Łącznik implantologiczny - tytanowy Osstem
- Łącznik implantologiczny - tytanowy Osstem tymczasowy
- Łącznik implantologiczny - tytanowy STRAUMANN
- Łącznik protetyczny do implantu zygomatycznego
- Most akrylowy Toronto - na implantach zygomatycznych I etap
- Most akrylowy Toronto - na implantach zygomatycznych II etap
- Most cyrkonowy - 12 punktów
- Most cyrkonowy - 12 punktów etap I
- Most cyrkonowy - 12 punktów etap II
- Most długoczasowy (do 3 lat) kompozytowy CAD/CAM - na 4 implantach - 1 łuk na bazach tytanowych
- Most długoczasowy (do 3 lat) kompozytowy CAD/CAM - na 6 implantach - 1 łuk na bazach tytanowych
- Most kompozytowy na podbudowie tytanowej - 12 punktów
- Most kompozytowy na podbudowie tytanowej - 12 punktów etap I
- Most kompozytowy na podbudowie tytanowej - 12 punktów etap II
- Most na implantach - I-bridge
- Most na implantach - I-bridge etap I
- Most na implantach - I-bridge etap II
- Most na implantach na masywnej podbudowie metalowej - I Etap
- Most na implantach na masywnej podbudowie metalowej - II Etap
- Most natychmiastowy na implantach zygomatycznych
- Most porcelanowy na implantach - zygomatycznych
- Most porcelanowy na implantach - zygomatycznych I etap
- Most porcelanowy na implantach - zygomatycznych II etap
- Most szklano-kompozytowy - odbudowa długotrwała FRC 1 punkt
- Most szklano-kompozytowy - w trakcie leczenia implantologicznego FRC 1 punkt
- Most tymczasowy prowizorium PMMA CAD/CAM - na 4 implantach - 1 łuk na bazach tytanowych
- Most tymczasowy prowizorium PMMA CAD/CAM - na 6 implantach - 1 łuk na bazach tytanowych
- Naprawa protezy - laserowanie
- Odbudowa protetyczna - ceramiczna z nawoskowania
- Odbudowa protetyczna - ceramiczna z nawoskowania - implant
- Odbudowa protetyczna - kompozytowa z nawoskowania - 1 punkt
- Odbudowa protetyczna - tymczasowa z nawoskowania - implant
- Odbudowa protetyczna - tymczasowa z nawoskowania HIPC
- Odbudowa protetyczna - tymczasowa z nawoskowania

≠

PMMA

- Odkręcenie mostu na implantach - do 5 lat
- Odkręcenie mostu na implantach - powyżej 5 lat
- Opracowanie na piśmie planu leczenia i kosztów zaopatrzenia implantologicznego
- Podwyższenie zwarcia kompozytem - 1 ząb
- Proteza bezklamrowa BioHPP z zatraskami bez kosztu zatrasków
- Proteza całkowita w szczęcie - BPS CAD CAM
- Proteza całkowita w szczęcie - BPS CAD CAM etap I
- Proteza całkowita w szczęcie - BPS CAD CAM etap II
- Proteza całkowita w szczęcie - wg systemu BPS
- Proteza całkowita w szczęcie - wg systemu BPS etap I
- Proteza całkowita w szczęcie - wg systemu BPS etap II
- Proteza całkowita w żuchwie - BPS CAD CAM
- Proteza całkowita w żuchwie - BPS CAD CAM etap I
- Proteza całkowita w żuchwie - BPS CAD CAM etap II
- Proteza całkowita w żuchwie - wg systemu BPS
- Proteza całkowita w żuchwie - wg systemu BPS etap I
- Proteza całkowita w żuchwie - wg systemu BPS etap II
- Proteza na 6 implantach - na belce Etap I
- Proteza na 6 implantach - na belce Etap II
- Proteza szkieletowa - z tytanu
- Proteza szkieletowa - z tytanu etap I
- Proteza szkieletowa - z tytanu etap II
- Przygotowanie do zabiegu implantologicznego z obciążeniem natychmiastowym
- Punkt długoczasowy (do 3 lat) kompozytowy CAD/CAM - na implantach na bazach tytanowych
- Punkt na uniabutencie - w moście na implantach
- Punkt tymczasowy prowizorium PMMA CAD/CAM - w moście na implantach na bazach tytanowych
- Skan wewnątrzustny
- System implantologiczno-protetyczny - 6 implantów Neodent i most bezdziąsłowy
- System implantologiczno-protetyczny - 6 implantów Neodent i most bezdziąsłowy etap I
- System implantologiczno-protetyczny - 6 implantów Neodent i most bezdziąsłowy etap II
- System implantologiczno-protetyczny - 6 implantów Straumann BLX i most bezdziąsłowy
- System implantologiczno-protetyczny - 6 implantów Straumann BLX i most bezdziąsłowy etap I
- System implantologiczno-protetyczny - 6 implantów Straumann BLX i most bezdziąsłowy etap II
- System implantologiczno-protetyczny - 6 implantów Straumann SLA i most bezdziąsłowy
- System implantologiczno-protetyczny - 6 implantów Straumann SLA i most bezdziąsłowy etap I
- System implantologiczno-protetyczny - 6 implantów Straumann SLA i most bezdziąsłowy etap II

- System implantologiczno-protetyczny - All on 4 na implantach Nobel Active
- System implantologiczno-protetyczny - All on 4 na implantach Nobel Active etap I
- System implantologiczno-protetyczny - All on 4 na implantach Nobel Active etap II
- System implantologiczno-protetyczny - All on 6 na implantach Nobel Active
- System implantologiczno-protetyczny - All on 6 na implantach Nobel Active etap I
- System implantologiczno-protetyczny - All on 6 na implantach Nobel Active etap II
- Szynoproteza - etap I
- Szynoproteza - etap II
- Umówienie wizyty do Pro-Lab
- Usunięcie z implantu komponentu protetycznego
- Wizyta kontrolna - w przebiegu leczenia implantologicznego
- Wkład koronowo - korzeniowy - tytanowy
- Wkład koronowo - korzeniowy - tytanowy etap I
- Wkład koronowo - korzeniowy - tytanowy etap II
- Wkład koronowy - hybrydowy ONLAY INLAY OVERLAY
- Wkład koronowy - kompozytowy ONLAY INLAY OVERLAY bezpośredni
- Wkład koronowy - ONLAY INLAY OVERLAY CEREC
- Wymiana śruby mocującej pracę protetyczną
- Założenie implantu - MegaGen
- Założenie implantu - Neodent ceramiczny
- Założenie implantu - Nobel Active
- Założenie implantu - pterygoidalnego
- Założenie implantu - Straumann ceramiczny
- Założenie implantu - Thommen - Contact
- Założenie implantu - Thommen - Element
- Założenie implantu - Thommen - Nevo
- Założenie implantu - zygomatycznego
- Założenie implantu ICX
- Założenie O-ring Osstem 1 szt
- Zamek ASC
- Zamknięcie kanału śruby - w koronie na implancie
- Zastosowanie metody leczniczej - przy użyciu mikroskopu 1
- Zastosowanie metody leczniczej - przy użyciu mikroskopu 2
- Zastosowanie metody leczniczej - przy użyciu mikroskopu 3
- Zasuwa / zatrask / punkt retencyjny w protezie szkieletowej
- Zasuwa / zatrask / punkt retencyjny w protezie szkieletowej - I Etap
- Zasuwa / zatrask / punkt retencyjny w protezie szkieletowej - II Etap

≠

- Zatrask Bredent 1 element

- Zatrask Rhein 1 element



Uwagi:

Korzystanie z przysługujących w ramach Pakietu usług ściśle związane jest ze wskazaniami medycznymi i procesem leczenia, o których decyduje Lekarz stomatolog. Niewykorzystanie wszystkich lub części usług w okresie obowiązywania Pakietu nie uprawnia do ubiegania się o obniżenie ceny Pakietu, lub o zwrot ich cen jednostkowych. O rodzaju podawanego znieczulenia każdorazowo decyduje Lekarz stomatolog. Rabaty nie łączą się z innymi rabatami przysługującymi Osobie Uprawnionej z innych tytułów.

Pakiet Implantologiczny nie obejmuje usług wykonywanych w znieczuleniu ogólnym.



Jak się umówić:

W celu wyznaczenia terminu należy skontaktować się telefonicznie pod numerem **22 4 600 700**



Gdzie można wykonać usługi:

W dedykowanych placówkach LUX MED Stomatologia w następujących miastach:

- Gdańsk
- Katowice
- Kraków
- Łódź
- Poznań
- Sosnowiec
- Szczecin
- Toruń
- Warszawa
- Wrocław
- Bydgoszcz
- Gliwice
- Rzeszów

Każdorazowo informację o aktualnej liście placówek, w których można wykonać usługi z Pakietu usług, można sprawdzić w Portalu Pacjenta lub uzyskać taką informację dzwoniąc pod numer 22 4 600 700 lub w recepcji dowolnej placówki LUX MED Stomatologia.

≠

**GRUPA
LUXMED**
Jesteśmy częścią Bupa

luxmed.pl

LUX MED Sp. z o.o.
ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
t: 22 450 50 05, 22 450 50 10 f: 22 331 85 85

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS: 0000265353
NIP: 527 252 30 80

REGON: 140723603

Wysokość kapitału zakładowego: PLN 676 123 500,00



Ważność pakietu:

12 miesięcy

≠



Jesteśmy częścią Bupa

luxmed.pl

LUX MED Sp. z o.o.
ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
t: 22 450 50 05, 22 450 50 10 f: 22 331 85 85
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS: 0000265353
NIP: 527 252 30 80
REGON: 140723603
Wysokość kapitału zakładowego: PLN 676 123 500,00